

## دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

### دانشکده پرستاری و مامایی

### تشخیص های پرستاری (ناندا ۲۰۲۰-۲۰۱۸) و کاربرد آن در بالین

ترجمه و تدوین : مریم رادمهر (دکتری پرستاری)

#### تشخیص های پرستاری جدید:

✓ سندرم ترک اعتیاد حاد	✓ آمادگی برای افزایش سواد سلامت
✓ خطر بروز عفونت محل جراحی	✓ ناکارآمدی پویایی تغذیه در نوجوانان
✓ خطر بروز خشکی مخاط دهان	✓ ناکارآمدی پویایی تغذیه در کودکان
✓ خطر بروز ترومبوآمبولی وریدی	✓ ناکارآمدی پویایی تغذیه در شیرخواران
✓ خطر بروز تحلیل جنسی زنان	✓ خطر بروز سندرم عدم تعادل متابولیک
✓ خطر بروز صدمات شغلی	✓ عدم تعادل میدان انرژی
✓ خطر تنظیم ناکارآمد دمای بدن	✓ خطر بروز فشار خون ناپایدار
	✓ خطر بروز عوارض دوره گذر در مهاجرین
	✓ Neonatal abstinence syndrome

#### تشخیص های پرستاری حذف شده:

✓ خطر بروز اختلال در عملکرد قلبی عروقی	✓ خطر رشد نامناسب
✓ خطر بروز خونرسانی ناکارآمد دستگاه گوارش	✓ عدم انطباق
✓ خطر بروز خونرسانی ناکارآمد دستگاه ادراری	✓ آمادگی بیمار برای تعادل بهتر مایعات
✓ خطر بروز عدم تعادل درجه حرارت بدن	✓ آمادگی بیمار برای دفع ادراری بهتر

## تشخیص های پرستاری (ناندا ۲۰۱۸-۲۰۲۰)

تشخیص پرستاری	کلاس و طبقه	ابعاد	ردیف
<ol style="list-style-type: none"> <li>۱. کاهش فعالیت های تفریحی (طرح مراقبت پرستاری)</li> <li>۲. آمادگی جهت افزایش سواد سلامت</li> <li>۳. شیوه زندگی راكد (طرح مراقبت پرستاری)</li> </ol>	آگاهی از سلامت	ارتقاء سلامت	۱
<ol style="list-style-type: none"> <li>۶. ناکارآمدی در مدیریت سلامت</li> <li>۷. آمادگی جهت بهبود مدیریت سلامت</li> <li>۸. مدیریت ناکارآمد سلامت خانواده</li> <li>۹. ناکارآمدی در حفاظت از خود</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>۱. سندرم ضعف سالخورده (برنامه مراقبت پرستاری)</li> <li>۲. خطر ابتلا به سندرم ضعف سالخورده</li> <li>۳. کمبود سلامت جامعه</li> <li>۴. رفتارهای سلامت در معرض خطر</li> <li>۵. ناکارآمدی در حفظ سلامت (برنامه مراقبت پرستاری)</li> </ol>	مدیریت سلامت	
<ol style="list-style-type: none"> <li>۸. ناکارآمدی در پویایی تغذیه در کودکان</li> <li>۹. ناکارآمدی در پویایی تغذیه در شیرخواران</li> <li>۱۰. الگوی ناکارآمد تغذیه نوزاد (طرح مراقبت پرستاری)</li> <li>۱۱. چاقی</li> <li>۱۲. اضافه وزن</li> <li>۱۳. خطر اضافه وزن</li> <li>۱۴. اختلال در بلع</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>۱. تغذیه نامتعادل: کمتر از نیاز بدن (طرح مراقبت پرستاری)</li> <li>۲. آمادگی برای تغذیه بهتر</li> <li>۳. تولید ناکافی شیر مادر</li> <li>۴. شیردهی ناکارآمد (طرح مراقبت پرستاری)</li> <li>۵. شیردهی منقطع (طرح مراقبت پرستاری)</li> <li>۶. آمادگی جهت تغذیه بهتر با شیر مادر</li> <li>۷. ناکارآمدی در پویایی تغذیه نوجوانان</li> </ol>	غذا خوردن تغذیه	۲
	هضم		
	( این طبقه در حال حاضر تشخیص پرستاری ندارد )		
	جذب		
	( این طبقه در حال حاضر تشخیص پرستاری ندارد )		
	متابولیسم		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>۱. خطر بروز سطح ناپایدار گلوکز خون (طرح مراقبت پرستاری)</li> <li>۲. هیپر بیلی روبینمی نوزاد</li> <li>۳. خطر ابتلا به هیپر بیلی روبینمی نوزادان</li> <li>۴. خطر بروز اختلال در عملکرد کبد</li> <li>۵. خطر بروز سندرم عدم تعادل متابولیک</li> </ol>		
	هیدراسیون		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>۱. خطر بروز عدم تعادل الکترولیتی</li> <li>۲. خطر بروز عدم تعادل حجم مایعات</li> <li>۳. کمبود حجم مایع (برنامه مراقبت پرستاری)</li> <li>۴. خطر کمبود حجم مایع (برنامه مراقبت پرستاری)</li> <li>۵. افزایش حجم مایعات (برنامه مراقبت پرستاری)</li> </ol>		

۳	دفع و تبادلات	عملکرد ادراری	۱. اختلال در دفع ادرار ۲. بی اختیاری عملکردی ادرار ۳. بی اختیاری سرریزی ادرار ۴. بی اختیاری رفلکسی ادرار	۵. بی اختیاری استرسی ادرار ۶. بی اختیاری فوریتی ادرار ۷. خطر بروز بی اختیاری فوریتی ادرار ۸. احتباس ادرار
۴	فعالیت و استراحت	خواب و استراحت  فعالیت و ورزش  تعادل انرژی	۱. یبوست (طرح مراقبت پرستاری) ۲. خطر ابتلا به یبوست ۳. احساس یبوست ۴. یبوست مزمن عملکردی  ۱. اختلال در تبادل گازی  ۱. بی خوابی ۲. محرومیت از خواب ۳. آمادگی بیمار جهت خواب بهتر ۴. الگوی خواب مختل شده  ۱. خطر بروز سندرم تنبلی / عدم تحرک ۲. اختلال در تحرک در بستر ۳. اختلال در تحرک فیزیکی ۴. اختلال در حرکت با صندلی چرخدار  ۱. عدم تعادل میدان انرژی ۲. خستگی ۳. سرگردانی	۵. خطر ابتلا به یبوست مزمن عملکردی ۶. اسهال ۷. اختلال در حرکات گوارشی ۸. خطر ابتلا به اختلال در حرکات گوارشی ۹. بی اختیاری روده ای  ۵. اختلال در نشستن ۶. اختلال در ایستادن ۷. اختلال در توانایی فرد برای جابجایی ۸. اختلال در راه رفتن  ۱. عدم تعادل میدان انرژی ۲. خستگی ۳. سرگردانی  ۱. عدم تحمل فعالیت ۲. خطر بروز عدم تحمل فعالیت ۳. الگوی تنفس ناکارآمد ۴. کاهش خروجی قلب ۵. خطر بروز کاهش خروجی قلب ۶. اختلال در تهویه خودبخود  ۷. خطر بروز فشار خون نا پایدار ۸. خطر بروز کاهش خونرسانی بافت قلبی ۹. خطر بروز اختلال در خونرسانی بافت مغزی ۱۰. اختلال در خونرسانی بافت محیطی ۱۱. خطر بروز اختلال در خونرسانی بافت محیطی ۱۲. اختلال در پاسخ بیمار در هنگام جداسازی از ونتیلاتور
		مراقبت از خود	۱. اختلال مراقبت در منزل ۲. ناتوانی فرد در استحمام خود ۳. ناتوانی فرد در لباس پوشیدن خود ۴. ناتوانی فرد در تغذیه خود	۵. ناتوانی فرد در توالیت رفتن و نظافت از خود ۶. آمادگی بیمار در مراقبت بهتر از خود ۷. غفلت از خود

۵	درک و قضاوت	توجه	۱. غفلت یک جانبه
		آگاهی	(این طبقه در حال حاضر تشخیص پرستاری ندارد)
		حساسیت و درک	(این طبقه در حال حاضر تشخیص پرستاری ندارد)
۶	درک از خود	قضاوت	۱. گیجی حاد ۲. خطر بروز گیجی حاد ۳. گیجی مزمن ۴. کنترل ناپایدار احساس ۵. اختلال در کنترل انگیزه ۶. کمبود آگاهی ۷. آمادگی بیمار جهت افزایش اطلاعات ۸. اختلال در حافظه
		ارتباط	۱. آمادگی بیمار برای ارتباطات بهتر ۲. اختلال در ارتباطات کلامی
۷	ارتباط نقش	مفهوم از خود (خود پنداری)	۱. ناامیدی ۲. خطر نزول کرامت انسانی ۳. اختلال در هویت فردی ۴. خطر بروز اختلال در هویت فردی ۵. آمادگی برای خود پنداری بهتر
		احترام به نفس (عزت نفس)	۱. عزت نفس پایین مزمن ۲. خطر بروز عزت نفس پایین مزمن ۳. عزت نفس پایین موقعیتی ۴. خطر بروز عزت نفس پایین موقعیتی
		تصویر ذهنی	۱. اختلال در تصویر ذهنی
۷	ارتباط نقش	نقش های مراقبتی	۱. فشار ناشی از ایفای نقش مراقبت کننده ۲. خطر بروز فشار ناشی از ایفای نقش مراقبت کننده ۳. اختلال در فرزند داری ۴. آمادگی برای فرزند داری بهتر
		روابط خانوادگی	۱. خطر بروز اختلال در وابستگی ۲. فرآیند های ناکارآمد خانوادگی ۳. فرآیند خانوادگی منقطع ۴. آمادگی برای بهبود فرآیندهای خانوادگی
		ایفای نقش	۱. ارتباط بی اثر ۲. خطر بروز ارتباط بی اثر ۳. تعارض در ایفای نقش والدین ۴. ایفای نقش ناکارآمد ۵. اختلال در تعامل اجتماعی

۸	مسایل جنسی	هویت جنسی عملکرد جنسی	این طبقه در حال حاضر تشخیص پرستاری ندارد ۱. اختلال جنسی ۲. الگوی ناکارآمد جنسی
۹	تطابق و تحمل تنش	پاسخ بعد از تروما	۱. فرآیند ناکارآمد بچه زایی ۲. آمادگی بهبود فرآیند بچه زایی ۳. خطر بروز فرآیند ناکارآمد بچه زایی ۴. خطر بروز اختلال در جفت مادر- جنین ۱. خطر بروز عوارض دوره گذر در مهاجرین ۲. سندرم بعد از تروما ۳. خطر بروز سندرم بعد از تروما ۴. سندرم استرس تغییرمکان ۵. خطر ابتلا به سندرم استرس تغییرمکان
	پاسخ های تطابق	۱. برنامه ریزی ناکارآمد فعالیت ۲. خطر برنامه ریزی ناکارآمد فعالیت ۳. اضطراب (طرح مراقبت پرستاری) ۴. تطابق دفاعی ۵. تطابق ناکارآمد ۶. آمادگی جهت تطابق بهتر ۷. تطابق ناکارآمد اجتماعی ۸. آمادگی بیمار جهت تطابق بهتر اجتماعی ۹. اختلال در تطابق خانواده	۱۰. ناتوانی خانواده برای انجام تطابق ۱۱. آمادگی بهبود وضعیت تطابق در خانواده ۱۲. اضطراب مرگ ۱۳. انکار ناکارآمد ۱۴. ترس ۱۵. اندوه ۱۶. اندوه عارضه دار ۱۷. خطر بروز اندوه عارضه دار ۱۸. اختلال در تنظیم خلق ۱۹. ناتوانی ۲۰. خطر بروز ناتوانی ۲۱. آمادگی برای افزایش توانایی ۲۲. اختلال در تاب آوری ۲۳. خطر اختلال در تاب آوری ۲۴. آمادگی برای بهبود تاب آوری ۲۵. اندوه مزمن ۲۶. استرس بیش از حد
	استرس های عصبی رفتاری	۱. سندرم ترک اعتیاد حاد ۲. خطر بروز سندرم ترک اعتیاد حاد ۳. دیس رفلکسی اوتونومیک ۴. خطر بروز دیس رفلکسی اوتونومیک ۵. ظرفیت تطابقی کاهش یافته داخل مغزی 6. Neonatal abstinence syndrome	۷. رفتار آشفته شیرخوار ۸. خطر بروز رفتار آشفته در شیرخوار ۹. آمادگی برای بهبود رفتار آشفته شیرخوار

<p>۱۰</p> <p><b>اصول زندگی</b></p>	<p>ارزش ها</p> <p>اعتقادات</p> <p>توافق بین ارزش / اعتقاد / عمل</p>	<p>( این طبقه در حال حاضر تشخیص پرستاری ندارد)</p> <p>۱. آمادگی جهت رفاه بهتر معنوی</p>	<p>۷. اختلال در دینداری</p> <p>۸. خطر بروز اختلال در دینداری</p> <p>۹. آمادگی بهبود وضعیت دینداری</p> <p>۱۰. تنش معنوی</p> <p>۱۱. خطر بروز تنش معنوی</p>
<p>۱۱</p> <p><b>ایمنی و حفاظت</b></p>	<p>خطر عفونت</p> <p>خطر بروز عفونت محل جراحی</p> <p>آسیب جسمی</p>	<p>۱. خطر عفونت</p> <p>۲. خطر بروز عفونت محل جراحی</p> <p>۱. پاکسازی ناکارآمد راه های هوایی</p> <p>۲. خطر آسپیراسیون</p> <p>۳. خطر خونریزی (طرح مراقبت پرستاری)</p> <p>۴. اختلال در ساختمان دندان ها</p> <p>۵. خطر ابتلا به خشکی چشم</p> <p>۶. خطر ابتلا به خشکی دهان</p> <p>۷. خطر افتادن</p> <p>۸. خطر آسیب دیدگی قرنیه</p> <p>۹. خطر صدمات</p> <p>۱۰. خطر آسیب دستگاه ادراری</p>	<p>۱۱. خطر ناشی از وضعیت بدن حین عمل جراحی</p> <p>۱۲. خطر آسیب حرارتی</p> <p>۱۳. اختلال در تمامیت غشای مخاطی دهان</p> <p>۱۴. خطر اختلال در تمامیت غشای مخاطی دهان</p> <p>۱۵. خطر بروز اختلال در عملکرد عصبی عروقی محیطی</p> <p>۱۶. خطر صدمه فیزیکی</p> <p>۱۷. خطر صدمه عروقی</p> <p>۱۸. خطر ابتلا به زخم معده</p> <p>۱۹. خطر شوک</p> <p>۲۰. اختلال در تمامیت پوست (طرح مراقبت پرستاری)</p> <p>۲۱. خطر بروز اختلال در تمامیت پوست</p> <p>۲۲. خطر مرگ ناگهانی نوزاد</p> <p>۲۳. خطر خفگی</p> <p>۲۴. تاخیر در بهبودی پس از جراحی</p> <p>۲۵. خطر بروز تاخیر در بهبودی پس از جراحی</p> <p>۲۶. اختلال در تمامیت بافتی</p> <p>۲۷. خطر بروز اختلال در تمامیت بافتی</p> <p>۲۸. خطر بروز ترومبوآمبولی وریدی</p>
	<p>خشونت</p>	<p>۱. خطر تحلیل جنسی زنان</p> <p>۲. خطر اعمال خشونت با هدایت دیگران</p> <p>۳. در معرض خطر اعمال خشونت با هدایت دیگران</p> <p>۴. آسیب رسانی به خود</p> <p>۵. خطر آسیب رسانی به خود</p> <p>۶. خطر خودکشی</p>	
	<p>خطرات محیطی</p>	<p>۱. آلودگی</p> <p>۲. خطر آلودگی</p> <p>۳. خطر آسیب شغلی</p>	

	۴. خطر مسمومیت			
	۱. خطر واکنش های مضر به مواد حاجب یددار ۲. خطر بروز واکنش آلرژیک ۳. واکنش آلرژي به لاتکس ۴. خطر واکنش آلرژي به لاتکس	فرآیندهای دفاعی		
	۱. افزایش درجه حرارت بدن ۲. کاهش درجه حرارت بدن ۳. خطر بروز کاهش درجه حرارت بدن ۴. خطر بروز کاهش درجه حرارت بدن حین عمل جراحی ۵. تنظیم ناکارآمد دمای بدن ۶. خطر تنظیم ناکارآمد دمای بدن	تنظیم درجه حرارت		
۵. درد مزمن ۶. سندرم درد مزمن ۷. درد زایمان	۱. اختلال در راحتی ۲. آمادگی بهبود وضعیت راحتی ۳. تهوع ۴. درد حاد	آسایش جسمانی	آسایش	۱۲
	۱. اختلال در راحتی ۲. آمادگی بیمار برای راحتی بهتر	آسایش محیطی		
	۱. اختلال در راحتی ۲. آمادگی بیمار جهت راحتی بهتر ۳. خطر بروز تنهایی ۴. انزوای اجتماعی	آسایش اجتماعی		
	این طبقه در حال حاضر تشخیص پرستاری ندارد	رشد	رشد و تکامل	۱۳
	۱. خطر بروز تاخیر در تکامل	تکامل		

## کاربرد برخی تشخیص های پرستاری در اختلالات سیستم های بدن

(ناندا ۲۰۱۸-۲۰۲۰)

تشخیص های پرستاری مربوط به اختلالات سیستم عصبی	
✓ خطر بروز اختلال در خونرسانی بافت مغزی	✓ اختلال در دفع ادرار
✓ اختلال در حافظه	✓ بی اختیاری در دفع ادرار....
✓ گیجی حاد	✓ احتباس ادرار
✓ خطر بروز گیجی حاد	✓ بی اختیاری روده ای
✓ گیجی مزمن	✓ سندرم بعد از تروما
✓ آمادگی بیمار برای ارتباطات بهتر	✓ خطر بروز سندرم بعد از تروما
✓ اختلال در ارتباطات کلامی	✓ خطر افتادن
✓ سندرم ترک اعتیاد حاد	✓ خطر صدمات
✓ خطر بروز سندرم ترک اعتیاد حاد	✓ خطر آسیب حرارتی
✓ خطر بروز ترومبوآمبولی وریدی	✓ اختلال در تمامیت پوست (طرح مراقبت پرستاری)
✓ خطر ابتلا به خشکی چشم	✓ خطر بروز اختلال در تمامیت پوست
✓ خطر آسیب دیدگی قرنیه	✓ خطر صدمه فیزیکی
✓ تنظیم ناکارآمد دمای بدن	
✓ خطر تنظیم ناکارآمد دمای بدن	

تشخیص های پرستاری مربوط به اختلالات سیستم تنفسی	
✓ خطر خفگی	✓ اختلال در تبادل گازی
✓ پاکسازی ناکارآمد راه های هوایی	✓ الگوی تنفس ناکارآمد
✓ خطر آسپیراسیون	✓ اختلال در تهویه خودبخود
	✓ اختلال در پاسخ بیمار در هنگام جداسازی از ونتیلاتور



### تشخیص های پرستاری مربوط به اختلالات گوارش و کبد

✓ خطر بروز سطح ناپایدار گلوکز خون (طرح مراقبت پرستاری)	✓ چاقی
✓ هیپر بیلی روبینمی نوزاد	✓ اضافه وزن
✓ خطر ابتلا به هیپر بیلی روبینمی نوزادان	✓ خطر اضافه وزن
✓ خطر بروز اختلال در عملکرد کبد	✓ اختلال در بلع
✓ خطر بروز سندرم عدم تعادل متابولیک	✓ تغذیه نامتعادل: کمتر از نیاز بدن (طرح مراقبت پرستاری)
✓ یبوست (طرح مراقبت پرستاری)	✓ آمادگی برای تغذیه بهتر
✓ خطر ابتلا به یبوست	✓ خطر ابتلا به زخم معده
✓ احساس یبوست	✓ اختلال در تمامیت غشای مخاطی
✓ یبوست مزمن عملکردی	✓ خطر اختلال در تمامیت غشای مخاطی دهان
✓ خطر ابتلا به یبوست مزمن عملکردی	✓ خطر ابتلا به خشکی دهان
✓ اسهال	
✓ اختلال در حرکات گوارشی	
✓ خطر ابتلا به اختلال در حرکات گوارشی	
✓ بی اختیاری روده ای	

### تشخیص های پرستاری مربوط به اختلالات اسکلتی عضلانی

✓ اختلال در نشستن	✓ خطر بروز سندرم تنبلی / عدم تحرک
✓ اختلال در ایستادن	✓ اختلال در تحرک در بستر
✓ اختلال در توانایی فرد برای جابجایی	✓ اختلال در تحرک فیزیکی
✓ اختلال در راه رفتن	✓ اختلال در حرکت با صندلی چرخدار

### تشخیص های پرستاری مربوط به اختلالات قلب و عروق

✓ خطر شوک	✓ عدم تحمل فعالیت
✓ اختلال در تمامیت بافتی	✓ خطر بروز عدم تحمل فعالیت
✓ خطر بروز اختلال در تمامیت بافتی	✓ کاهش خروجی قلب
✓ خطر بروز ترومبوآمبولی وریدی	✓ خطر بروز کاهش خروجی قلب
✓ خطر صدمه عروقی	✓ خطر بروز فشارخون نا پایدار
✓ خطر بروز واکنش آلرژیک	✓ خطر بروز کاهش خونرسانی بافت قلبی
	✓ اختلال در خونرسانی بافت محیطی
	✓ خطر بروز اختلال در خونرسانی بافت محیطی

### تشخیص های پرستاری مربوط به اختلالات دستگاه ادراری و تعادل مایعات

✓ اختلال در دفع ادرار	✓ خطر بروز عدم تعادل الکترولیتی
✓ بی اختیاری عملکردی ادرار	✓ خطر بروز عدم تعادل حجم مایعات
✓ بی اختیاری سرریزی ادرار	✓ کمبود حجم مایع (برنامه مراقبت پرستاری)
✓ بی اختیاری رفلکسی ادرار	✓ خطر کمبود حجم مایع (برنامه مراقبت پرستاری)
✓ بی اختیاری استرسی ادرار	✓ افزایش حجم مایعات (برنامه مراقبت پرستاری)
✓ بی اختیاری فوریتی ادرار	
✓ خطر بروز بی اختیاری فوریتی ادرار	
✓ احتباس ادرار	

### تشخیص های پرستاری مربوط به اختلالات خواب

✓ آمادگی بیمار جهت خواب بهتر	✓ بی خوابی
✓ الگوی خواب مختل شده	✓ محرومیت از خواب

## تشخیص های پرستاری مربوط به اختلالات روانی - عاطفی

✓ اندوه	✓ نا امیدی
✓ اندوه مزمن	✓ خطر نزول کرامت انسانی
✓ اندوه عارضه دار	✓ اختلال در هویت فردی
✓ خطر بروز اندوه عارضه دار	✓ خطر بروز اختلال در هویت فردی
✓ اختلال در تنظیم خلق	✓ آمادگی برای خود پنداری ( مفهوم از خود) بهتر
✓ ناتوانی	✓ فرآیند های ناکارآمد خانوادگی
✓ خطر بروز ناتوانی	✓ فرآیند خانوادگی منقطع
✓ آمادگی برای افزایش توانایی	✓ اضطراب (طرح مراقبت پرستاری)
✓ اختلال در تاب آوری	✓ تطابق دفاعی
✓ خطر اختلال در تاب آوری	✓ تطابق ناکارآمد
✓ آمادگی برای بهبود تاب آوری	✓ آمادگی جهت تطابق بهتر
✓ استرس بیش از حد	✓ تطابق ناکارآمد اجتماعی
✓ تعارض در تصمیم گیری	✓ آمادگی بیمار جهت تطابق بهتر اجتماعی
✓ اختلال در تصمیم گیری آزادانه	✓ اختلال در تطابق خانواده
✓ خطر بروز اختلال در تصمیم گیری آزادانه	✓ تنش اخلاقی
✓ آمادگی برای تصمیم گیری آزادانه بهتر	✓ خطر اعمال خشونت با هدایت دیگران
✓ تنش معنوی	✓ در معرض خطر اعمال خشونت با هدایت دیگران
✓ خطر بروز تنش معنوی	✓ آسیب رسانی به خود
✓ اختلال در تصویر ذهنی	✓ خطر آسیب رسانی به خود
✓ عزت نفس پایین مزمن	✓ خطر خودکشی
✓ خطر بروز عزت نفس پایین مزمن	✓ اختلال در راحتی ( اجتماعی)
✓ عزت نفس پایین موقعیتی	✓ آمادگی بیمار جهت راحتی ( اجتماعی) بهتر
✓ خطر بروز عزت نفس پایین موقعیتی	✓ خطر بروز تنهایی
✓ اختلال جنسی	✓ انزوای اجتماعی
✓ الگوی ناکارآمد جنسی	✓ ناتوانی خانواده برای انجام تطابق
✓ سندرم استرس تغییر مکان	✓ آمادگی بهبود وضعیت تطابق در خانواده
✓ خطر ابتلا به سندرم استرس تغییر مکان	✓ اضطراب مرگ
	✓ انکار ناکارآمد
	✓ ترس

تشخیص های پرستاری مربوط به بخش جراحی و بخش های عمومی	
✓ خطر ناشی از وضعیت بدن حین عمل جراحی	✓ خطر عفونت
✓ خطر خونریزی (طرح مراقبت پرستاری)	✓ خطر بروز عفونت محل جراحی
✓ خطر شوک	✓ خطر مسمومیت
✓ تاخیر در بهبودی پس از جراحی	✓ آلودگی ( محیطی)
✓ خطر بروز تاخیر در بهبودی پس از جراحی	✓ خطر آلودگی ( محیطی)
✓ اختلال در راحتی ( محیطی)	✓ افزایش درجه حرارت بدن
✓ آمادگی بیمار برای راحتی ( محیطی) بهتر	✓ کاهش درجه حرارت بدن
	✓ خطر بروز کاهش درجه حرارت بدن
	✓ خطر بروز کاهش درجه حرارت بدن حین عمل جراحی
	✓ سندرم درد مزمن
	✓ درد مزمن
	✓ اختلال در راحتی
	✓ آمادگی بهبود وضعیت راحتی
	✓ تهوع
	✓ درد حاد

تشخیص های پرستاری مربوط به اختلال در مراقبت	
✓ آمادگی بیمار در مراقبت بهتر از خود	✓ اختلال مراقبت در منزل
✓ غفلت از خود	✓ ناتوانی فرد در استحمام خود
✓ کمبود آگاهی	✓ ناتوانی فرد در لباس پوشیدن خود
✓ آمادگی بیمار جهت افزایش اطلاعات	✓ ناتوانی فرد در تغذیه خود
	✓ ناتوانی فرد در توالیت رفتن و نظافت از خود